



emcdda.europa.eu

Ĝabra fil-qosor taċ-Ċentru Ewropew ta' Monitoraġġ dwar id-Drogi u d-Dipendenza fuq id-Drogi

Objettiv droga

ISSN 1725-8537

L-użu tal-kokaina fl-Ewropa: implikazzjonijiet għall-ghoti ta' servizz

Huwa stmat li 12-il miljun (3.5 %) adult Ewropew ta'l-ħajnej bejn il-15 u l-64 sena ppruvaw il-kokaina, u li 4.5 miljuni (1.3 %) użawha fl-aħħar sena. B'mod ġenerali, fl-Ewropa l-provvista tal-kokaina, l-użu u l-problemi relatati magħha żiddu fl-aħħar għaxar snin, u l-prezzijiet niżlu. Iżda din it-tendenza ġenerali taħbi varjazzjonijiet konsiderevoli bejn il-pajjiżi. Xi pajjiżi bħar-Renju Unit, Spanja u l-Italja raw żidiet konsiderevoli fl-użu tal-kokaina, waqt li oħrajin, b'mod partikolari fl-Ewropa tal-Lvant, irrapprtaw biss užu limitat ħafna.

L-użu tal-kokaina jippreżenta sfidi ġoddha għas-servizzi Ewropej għall-kura tad-droga. Minkejja li s-servizzi jistgħu jagħmlu užu mill-esperjenzi miksubin waqt il-kura ta' tipi oħra ta' problemi tad-droga, il-farmakoloġija tal-kokaina, id-diversità soċċiali ta' l-utenti u l-użu simultanju ta'sustanzi psikoattivi oħra jikkomplikaw l-iżvilupp u l-kif għandha tkun diretta r-risposta. U kuntrarju għall-kura ta' dawk li jużaw l-opiojdi, ma hemm l-ebda sostituzzjoni effettiva li ġiet ippruvata, jew għażiex ta' kura farmakoloġika, li

bħalissa huma aċċessibbli għal dawk li jużaw il-kokaina.

Dan id-dokument jindirizza numru ta' kwistjonijiet importanti għall-ghoti ta' servizzi għal dawk li jużaw il-kokaina. Kif jistgħu jintlaħqu u jkunu meħejna l-gruppi differenti ta' utenti? X'tip ta' kura għandha tkun aċċessibbli għal dawk l-utenti li huma dipendenti fuq il-kokaina? Hemm bżonn ta' servizzi speċjalizzati ġodda, jew għandhom jiġu adattati dawk eżistenti?

Definizzjoni

Il-kokaina hija l-melħ idrokloriku estratt mill-weraq tax-xitla tal-koka (*Erythroxylon coca Lam*) li hija kkultivata l-aktar fl-Amerika ta' Isfel. Il-kokaina li tkun f'forma ta' trab tipikament tittieħed mill-imnifsejn (bit-teħid tan-nifs 'il-ġewwa) u, b'mod inqas frekwenti, tiġi injettata. Din tiproduċi l-ewforja u t-tneħħi l-aptit, u għandha diversi effetti negattivi fuq is-saħħha (ara "Kwistjonijiet ta' saħħha").

Il-Crack hija l-forma tal-kokaina li titpejjep u hija manifatturata mill-idroklorur tal-kokaina. Din hija magħrufa għall-effetti immedjati tagħha u għall-assoċjazzjoni ma' mudelli problematiċi ta' užu.

Ħarsa ġenerali lejn il-kwistjonijiet ewlenin

- 4.5 miljuni adult Ewropew (1.3 %) is-sena l-oħra użaw il-kokaina. Fl-aħħar deċennju kien hemm żieda ġenerali fl-użu tal-kokaina, għalkemm bejn l-Istati Membri ta'l-UE, kien hemm varjazzjonijiet bejn iż-0.1 % u t-3.0 % tal-popolazzjoni.
- L-użu tal-kokaina jista' jwassal għad-dipendenza, u t-talba għal kura relatata mal-kokaina żidiet. Problemi psikjatriċi, kardjovaskolari u problemi oħra tas-saħħha huma assoċjati ma'l-użu tal-kokaina. L-injettar tal-kokaina jidu ir-risku tat-trażmissjoni ta'mard li jingħarr fid-demm bħall-HIV u l-epatite C.
- Jistgħu jkunu identifikati tliet gruppi ewlenin ta' utenti li għandhom il-problema tal-kokaina: individwi li jkunu integrati sew fis-soċjetà, l-utenti ta'l-opiojdi, li wħud minnhom huma klijenti li qiegħdin jużawhom bħala kura sostituttiva, u utenti tal-crack li huma emarġinati.
- Dawn il-gruppi jvarjaw fil-mudelli ta'l-użu tad-drogi, u fil-kondizzjonijiet tas-saħħha u ta'l-ġħajx. Il-bżonnijiet tagħhom ivarjaw mill-aċċess għall-kura speċifika jew għall-interventi li jnaqqsu l-ħarsa.
- Ir-rispons attwali għall-problemi relatati mal-kokaina huwa l-parti l-kbira bbażat fuq is-servizzi eżistenti diretti fuq l-użu ta'l-opiojdi u l-użu tad-drogi f'ambjenti rikreattivi. Dawn is-servizzi eżistenti jistgħu jeħtieġ li jiġu addattati sabiex jilħqu l-bżonnijiet speċifici ta'l-utenti tal-kokaina u tal-crack.
- It-titħej jista' jinkludi: strateġiji speċifici għall-kokaina u għall-crack, taħriġ u riċerka fuq il-kura għad-dipendenza fuq il-kokaina; interventi sabiex jintlaħqu l-utenti, servizzi ta' kura maħluqa għal gruppi speċifici ta' utenti tal-kokaina u tal-crack.

1. Užu dejjem akbar tal-kokaina fl-Ewropa

Il-kokaina, li tiġi t-tieni biss wara l-kannabis, hija fost l-aktar drogi traffikati fid-dinja. Kien stmat li fl-2005 madwar 752 tunnellata nqabdu mad-dinja kollha u 107 tunnellati nqabdu fl-Ewropa; madwar nofs il-qabdet fl-Ewropa saru fi Spanja. B'mod ġenerali, il-kwantitajiet maqbudin u n-numru tal-qabdet fl-Ewropa żiddu mill-2000 u laħqu madwar is-70,000 fl-2005. Il-prezzijiet medji tal-kokaina niżlu f'ħafna mill-pajjiżi li kienu qiegħdin jirrapprtaw.

Stħarrig ġenerali tal-popolazzjoni juru żieda fl-užu tal-kokaina f'ħafna pajjiżi ta'l-UE, għalkemm jista'jkun li dan issa qiegħed jonqos f'xi Stati Membri li għandhom l-oħra prevalenza (ir-Renju Unit, Spanja). L-užu tal-kokaina huwa iż-żejt komuni fost l-adulti żgħar ta'etajiet bejn il-15 u l-34 sena (Figura 1) u l-irġiel. Id-droga spiss tigi kkunsmata flimkien ma'drogi illegali oħra u l-alkoħol.


2. Kwistjonijiet ta'saħħha

Intwera li l-užu tal-kokaina għandu effetti negattivi fuq is-saħħha, l-aktar fost dawk li jużawha ta' spiss. Iżda jibqa' diffiċċi li wieħed jagħmel stima tal-livell tal-morbidità u tal-mortalità li huwa direttament relataż ma'l-užu tal-kokaina.

Il-kokaina u l-crack jaġixxu fuq is-sistema ta' gratifikazzjoni tal-moħħ, u l-užu ripetut jista' jwassal għad-dipendenza. Fl-UE hija t-tielet l-aktar droga li tiġi rrappurtata komunement bħala r-raġuni għaliex tinbeda l-kura kontra d-droga; madwar 13 % tat-talbiet kollha għal kura saru fl-2005. Iżda hemm varjazzjonijiet konsiderevoli bejn il-pajjiżi. Fi Spanja u l-Olanda l-kokaina hija responsabbli għal 40 % u 35 % rispettivament mit-talbiet kollha għal kura, waqt li din iċ-ċifra hija 0 % fil-Finlandja u 0.1 % fil-Litwanja. In-numru ta'talbiet għal kura relatat ma'l-užu tal-kokaina żiddu fis-snien reċenti, l-aktar fost dawk li jibdew il-kura l-ewwel darba (Figura 2). Fl-2005 iż-żejt minn waħda minn kull ġumes talbiet għall-ewwel għajnejn (21.5 %) kienu relatati mal-kokaina.

L-užu akut u kroniku tal-kokaina, spiss flimkien ma'sustanzi oħra, jista' jikkawża għadd ta' problemi (kardjavaskolari,

Figura 1: Il-prevalenza tul-is-sena l-oħra ta'l-užu tal-kokaina fost adulti żgħar (ta'etajiet bejn il-15 u l-34 sena) fl-Ewropa



Sors: Buletin statistiku ta'l-EMCDDA, figura GPS-38.

cerebrovaskolari, newroloġiċi, psikjatriċi eċċi). L-injettar tal-kokaina jgħib miegħu wkoll ir-riskju tat-trażmissjoni ta'mard li jingarr fid-demm, bħall-HIV u l-epatite C. Mwiet minn overdose relatati ma'l-užu akut tal-kokaina ma jiġux irrappurtati spiss u, f'każijiet rari bħal dawn, jissemma l-oħra grad ta' espożizzjoni. Hafna mill-imwiet relatati mal-kokaina li jiġu rrappurtati huma l-konsegwenza tat-tossiċità kronika tagħha li twassal għal komplikazzjonijiet kardjavaskolari u newroloġiċi.

3. Gruppi differenti ta' utenti


L-utenti tal-kokaina huma mifruxa fost grupp soċjali differenti. Per eżempju, stħarrig f'postijiet ta'divertiment matul il-lejl juru rati ta' prevalenza li huma minn 5 sa 20 darba oħla fost dawk li jmorru l-klabbs meta mqabbla mal-popolazzjoni ġenerali. Studji fuq l-utenti tal-kokaina li

ma humiex qiegħdin jieħdu kura b'mod tipiku jirrapprtaw demografika ta' utenti edukati sew u li huma integrati soċjalment. Minbarra dan, studji u data dwar il-kura jagħtuna okkażjoni li niddinggwu bejn tliet profili jew gruppi differenti ta' utenti li għandhom il-problema tal-kokaina.

L-ewwel grupp juža biss il-kokaina f'forma ta' trab jew flimkien mal-kannabis u/jew l-alkoħol. Dan il-grupp huwa kompost l-aktar minn irġiel, li spiss jiġi riferuti għall-kura mis-sistema tal-ġustizzja kriminali jew taħbi il-pressjoni tan-networks soċjali u tal-familja. Huma integrati relativament sewwa fis-soċjetà, u jgħixu f'kondizzjonijiet ta'ghajxien stabblu u għandhom xogħol regolari.

It-tieni grupp juža kemm l-opojdi u kemm il-kokaina. Il-membri tiegħi attwalment jużaw jew kienu jużaw l-eroina u žviluppaw ukoll problemi

Figura 2: Evoluzzjoni fin-numru ta'talbiet għall-ewwel għajnejn, bil-kokaina bħala d-droga primarja f'20 pajiżi ta'l-UE (indiċi ta' 100 fl-1999).



Sors: Data ta'l-EMCDDA tad-domanda għall-kura
20 pajiżi inklużi BG, CZ, DK, DE, GR, ES, FR, IE, IT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SK, FI, SE, UK

relatati ma'l-užu tal-kokaina. Uħud jistgħu jkunu qegħdin jieħdu kura sostituttiva. Studji nazzjonali li jiffukaw fuq l-utenti tal-kokaina li jkunu qegħdin jirċievu l-kura jirrapprtaw li dan il-grupp spiss huwa l-akbar wieħed.

It-tielet grupp juža l-crack cocaine, spiss flimkien ma'l-opiojdi. Il-membri tiegħu spiss huma emarġinati ħafna u jistgħu jinkludu proporzjon għolja ta' membri ta'minorità etnika u nies li huma bla dar, mingħajr impjieg jew f'kondizzjonijiet ta' xogħol prekarji. Huwa l-iżgħar fost it-tliet gruppi (2.5 % tal-klijenti Ewropej kollha li qegħdin jirċievu l-kura) u ġie identifikat biss fi fit postijiet.

4. Il-bżonnijiet tal-gruppi differenti ta' utenti

L-utenti tal-kokaina u tal-crack jirrapprezentaw popolazzjoni eterogenika bi bżonnijiet speċifiċi li tista' teħtieg servizzi maħsuba apposta għaliha. L-utenti li jużaw il-kokaina f'forma ta' trab u li huma integrati soċjalment jistgħu jkunu jeħtiegu li jiġi infurmati aħjar dwar ir-riski relatati mal-kokaina. Jista' jkun ukoll li ma jkunux iridu jibdew jew ikomplu l-kura fost utenti tad-droga li jkunu emarġinati u jħossu li hemm stigma assoċjata ma'l-utenti li jattendu servizzi bħal dawn.

Fost l-utenti li huma dipendenti fuq il-kokaina li huma wkoll utenti ta'l-eroina u/jew li qegħdin jużaw kura sostituttiva, l-užu kontinwu tal-kokaina jista', jekk ma jiġix indirizzat kif xieraq, ixekkel il-programm ta' kura u mbagħad iqiegħed f'perikolu r-riżultat ġenerali tal-kura. Bi-istess mod, l-užu konġunt ta'l-alkoħol u d-dizordnijiet komorbidi psikjatriċi u tal-personalità li jiġi osservati spiss (ngħidu aħna, aggressjoni, psikosi akuta u mġibha paranojka) fil-każ ta' klijent li jużaw kokaina jikkostitwixxu problemi kbar ħafna għall-istaff u għal dawk li jaħdmu fil-kliniki. L-užu konġunt ta'sustanzi multipli jžid ukoll b'mod sostanzjali r-riskju ta' problemi tas-saħħha addizzjonali u r-riskju tal-mewt fost din il-popolazzjoni.

Fl-aħħarnett, il-crack cocaine spiss taffettwa popolazzjonijiet emarġinati u foqra (ngħidu aħna, persuni bla dar u dawk li jipprovd servizzi sesswal). Dawn il-popolazzjonijiet juru varjetà wiesgħa ta'

problemis tas-saħħha u problemi soċjali, u huma diffiċli biex jintlaħqu. Dawn jistgħu jitħol kura u appoġġi f'stadju ulterjuri tad-dipendenza tagħhom u b'hekk ikunu iż-żejjed diffiċli biex jiġi kskurati.

5. Politika u interventi

Hemm ftit ħafna strategiji għad-droga li b'mod speċifiċu jindirizzaw l-užu tal-kokaina u tal-crack cocaine, u r-Renju Unit u l-Irlanda biss implementaw strategiji fuq livell nazzjonali u/jew lokali. Ħafna mill-pajjiżi Ewropej jirrapprtaw li l-utenti tal-kokaina għandhom aċċess għall-informazzjoni fuq il-kokaina u r-riskji ta'l-užu tal-kokaina permezz ta'sorsi differenti bħal websaġts, linji telefoniċi għall-ghajnejha u interventi f'postijiet ta'divertiment matul il-lejl. F'xi bliest, l-aktar f'dawk fejn isir užu sinifikanti mill-crack cocaine, l-aġenċiji għat-taqqa tal-ħsara jipprovd wkoll interventi sabiex jintlaħqu l-utenti tad-droga.

Bħalissa l-parti l-kbira tal-kura tal-kokaina rrappertata fl-Ewropa ssir f'ambjent ta' outpatients li huwa primarjament orjentat għall-ħtiġijiet ta'l-utenti ta'l-opiojdi. Iżda utenti tal-kokaina li huma integrati fis-soċjetà x'aktarx li jfittu l-għajnejha permezz ta' forniture oħra tal-kura tas-saħħha, bħat-tobba tal-familja jew kliniki privati. Hemm interess dejjem jikber fil-każ ta' pajjiżi b'popolazzjonijiet sinifikanti li jużaw il-kokaina sabiex jipprovd servizzi maħsuba b'mod speċifiċu għal dawk li jużaw il-kokaina.

Studju reċenti tal-letteratura dwar il-kura tad-dipendenza mill-kokaina magħmul mill-EMCDDA sab li s'issa għad m'hemm l-ebda aġġent terapewtiku farmakoloġiku effettiv li huwa aċċessibbli, iżda provi sperimentalisti reċenti (ngħidu aħna, Topiramate, vaċċini kontra l-kokaina) taw riżultati inizjali promettenti. Interventi ta'mġiba konjittiva bħat-Terapija ta'Mġiba Konjittiva, Intervisti li jkabbru l-motivazzjoni u l-istrateġija għar-Rinfurzar tal-Komunità, xi drabi flimkien mal-Maniġment tal-Kontinġenzi (ngħidu aħna, inċentivi bbażzati fuq kupuni), intwerew li huma effettivi l-aktar għat-taqqa u l-prevenzjoni ta'l-užu tal-kokaina fil-gejjieni. Iżda billi dawn l-istrateġiji u r-riċerka dwar l-effettività tagħihom ġejjin kważi kollha mill-Istati Uniti, teħtieg

b'mod urġenti riċerka dwar it-trasferibilità tagħhom fl-Ewropa.

6. It-triq 'il quddiem

Fuq livell politiku, għandhom jiġu żviluppati strategiji għal servizzi għall-kokaina jew għall-crack cocaine biss meta l-entità tal-problema tkun teħtieg tweċċiġa uniformi u intensiva, ngħidu aħna f'xi pajjiżi u bliest Ewropej. Minbarra lokalitajiet bħal dawn, il-politika kontra d-droga għandha tindirizza d-diversità dejjem tikber tal-mudelli ta'l-užu tad-drogi u tal-bżonnijiet ta'l-utenti li għandhom il-problema tad-droga.

Il-kura mid-dipendenza fuq il-kokaina tistrieh l-aktar fuq interventi psikosoċjali, u ħafna persuni li jaħdmu fil-kliniki jużaw l-aġġenti farmakoloġici bħala sostenn. Iżda s'issa ma jidher li hemm l-ebda aġġent farmakoloġiku effettiv li jikkontrolla l-astinenza mill-kokaina u jnaqqas il-leblieba għaliha. Għalhekk ir-riċerka u t-taħbiż fl-interventi psikosoċjali għandhom jingħataw l-ogħla prioritā. L-iskambju ta' esperjenzi u ta'l-aħjar prattika fost dawk li jaħdmu fil-kliniki għandhom jiġi mħeġġa. Ir-riċerka fuq l-aġġenti farmaċewtiċi għandha wkoll tingħata appoġġi u r-riżultati jkunu aċċessibbli malajr, kemm dawk pozittivi u kemm dawk negattivi. Fl-aħħarnett, l-utenti tal-kokaina li jkunu qegħdin jagħmlu kura sostituttiva għall-opiojdi għandhom jiġi evalwati sabiex jiġi żgurat li l-užu li jagħmlu mill-kokaina ma jkunx konness ma'doża baxxa wisq ta'metdon jew ta'buprenorfina.

L-interventi sabiex jintlaħqu l-utenti li jkollhom il-problema tal-kokaina u li jkunu integrati fis-soċjetà, u l-utenti tal-crack li jkun emarġinati, jirrapprezentaw sfida wkoll. Proġett pilota Irlandiż reċenti wera li l-problema li l-utenti tal-kokaina ma tantx riedu jattendu programmi orjentati għall-opiojdi tista' tingħelex billi jiġi pprovdut aċċess speċjali fil-ġħażżejjiet jew immedjatament qabel jew wara tmiem il-ġimxha. Fil-każ ta' l-utenti tal-crack u l-popolazzjonijiet emarġinati ta'l-utenti tad-drogi, jeħtieg li jingħataw prioritā ogħla l-interventi barra mill-kliniki għat-taqqa u l-prevenzjoni ta'l-užu tal-kokaina fil-gejjieni. Iżda billi dawn l-istrateġiji u r-riċerka dwar l-effettività tagħihom ġejjin kważi kollha mill-Istati Uniti, teħtieg

Objettiv droga hija serje ta' rapporti politici pubblicati miċ-Ċentru Ewropew ta' Monitoraġġ dwar id-Drogi u d-Dipendenza fuq id-Drogi (EMCDDA), li għandu s-sede tiegħu f'Lisbona. Dawn ir-rapporti huma pubblikati sitt darbiet fis-sena, fl-23 lingwa uffiċjali ta'l-Unioni, u bin-Norveġiż u Tork. Il-lingwa originali hija l-Ingliz. Il-kontenut tagħhom jista' jiġi riprodott basta li s-sors jingħata rikonoxximent.

Għal abbonament mingħajr ħlas, ikkuntattjawna permezz ta'l-e-mail: publications@emcdda.europa.eu

Rua da Cruz de Santa Apolónia 23-25, P-1149-045 Lisbona, Portugal

Tel. (351) 218 11 30 00 • Fax (351) 218 13 17 11

info@emcdda.europa.eu • <http://www.emcdda.europa.eu>

TD-AD-07-003-MT-C

Konklużjonijiet u konsiderazzjonijiet tal-politika

1. Strategijsi specifiċi indirizzati lejn l-użu tal-kokaina jew tal-crack cocaine għandhom jiġu žviluppati f'oqsma fejn l-estensijni tal-problema, bħal f'xi pajjiżi u bliet Ewropej, teħtieg tweġiba uniformi. F'postijiet oħra, il-politika kontra d-droga għandha tindirizza d-diversità dejjem tikber tal-mudelli u tal-bżonnijiet ta' l-utenti li għandhom il-problema tad-droga.
2. Jeħtieg li jiġu žviluppati strategijsi għall-prevenzjoni u għat-tnejn qiegħi. Ix-żgħix minn-halli, b'mod partikolari informazzjoni dwar ir-riskji (kardjovaskolari, psikjatriċi, tosſiċiata elevata ta' xi forom ta'użu ta' polidrogi). Għandhom jiġu indirizzati kemm l-utenti okkażjonali u kemm l-utenti regolari tal-kokaina.
3. L-interventi sabiex jintlaħqu ujkunu meghħajna l-utenti bil-problema tal-kokaina li huma integrati fis-soċjetà jistgħu jiġi žviluppati billi jiġu addattati servizzi eżistenti, jew, f'xi każiċċi, billi jiġu pprovduti servizzi ta' kura speċifici.
4. L-utenti tal-crack u popolazzjonijiet emarġinati oħra ta' utenti tad-drogi għandu jkollhom aċċess għall-interventi li jnaqqsu l-ħsara maħsuba sabiex jintlaħqu dawk li jużaw id-drogi, inkluż ir-referenza għas-servizzi.
5. Fl-oqsma kollha tal-kura għandha tingħata priorità għolja lit-taħriġ fl-interventi psikosoċjali billi dan it-tip ta' intervent ta-l-ahjar rिजultati. L-iskambju ta'l-għarfien u ta'l-ahjar prattika fost dawk li jaħdnu fil-kliniki u fost ġaddiema oħra li jaħdnu ma' dawk li jieħdu d-drogi għandu jiġi mħeġġeġ.
6. Għandha tiġi mħeġġa r-riċerka fuq l-interventi psikosoċjali u fuq aġenti farmaċewtiċi ġoddha sabiex jiġu kkurati l-klijenti li huma dipendenti mill-kokaina. Hemm ukoll bżonn urġenti sabiex jinftiehem aħjar l-użu tal-polidrogi li jinvolvu l-kokaina, il-varjanti multipli u l-konseguenzi tagħhom.

Sorsi ewleni

EMCDDA (2007), *Treatment of problem cocaine use – a review of the literature*, Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Drogi u tad-Dipendenza mid-Droga, (*European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction*), Lisbona.

EMCDDA (2007), *Annual report 2007: selected issue on cocaine*, Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Drogi u tad-Dipendenza mid-Droga (*European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction*), Lisbona.

Decorte, T. (2000), *The taming of cocaine: cocaine use in European and American cities*, VUB University Press, Brussell.

Horgan, J. (2007), *An overview of cocaine use in Ireland*, Kunitat Konsultattiv Nazzjonali dwar id-Drogi (*National Advisory Committee on Drugs*) u Tim Strateġiku Nazzjonali dwar id-Drogi (*National Drugs Strategy Team*), Dublin.

Kraus, L. et al (2004), *Epidemiologie, Prävention und Therapie von Kokainkonsum und Kokainbezogene Störungen: Eine Literaturübersicht*, IFT-Berichte Bd.144, München.

Pascual, F., Torres, M. u Calafat, A. (2001), *Monografía Cocaína, Adicciones* vol. 13, suplemento 2, Plan Nacional Sobre Drogas, Madrid.

Prinzepte, M. et al (2004), *Cocaine use in Europe – a multi-centre study: patterns of use in different groups*, Riċerka Ewropea fuq il-Vizzjini (European Addiction Research) Numru 10, 2004, pp.147-155.

Weaver, T. et al (2007), *National evaluation of crack cocaine treatment and outcome study (NECTOS): a multi-centre evaluation of dedicated crack treatment services*, Aġenzija Nazzjonali għall-Kura mill-Użu Hażin tas-Sustanzi (National Treatment Agency for Substance Misuse), NHS, Londra.

Informazzjoni fuq l-internet

Il-profili tad-drogi ta'l-EMCCDA: il-kokaina u l-crack:

<http://www.emcdda.europa.eu/index.cfm?nnodeid=25482>

Istitut Nazzjonali fuq l-Abbuż tad-Drogi (*National Institute on Drug Abuse*): fatti u informazzjoni fuq il-kokaina:

<http://www.nida.nih.gov/Infofacts/cocaine.html>

PUBBLIKATUR UFFIċJALI: Ufficijju għall-Pubblikkazzjonijiet Ufficijali tal-Komunitajiet Ewropej

© Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Drogi u tad-Dipendenza mid-Droga, 2007

DIRETTUR: Wolfgang Götz

EDITUR: Peter Thomas

AWTURI: Frank Zobel, Roland Simon

KUNċETT GRAFIKU: Dutton Merrillfield Ltd, Renju Unit

Printed in Belgium

